



报告编号：2026-SW0008

喀什市供水水质监测站（有限公司）

# 检测报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 样 品 类 别: | 生活饮用水                 |
| 检 测 类 别: | 委托检测                  |
| 送/受检单位:  | 泽普县淼鑫水务有限责任公司         |
| 采 样 地 点: | 中央公园小区12-1-902 （二次供水） |
| 报告发送日期:  | 2026 年 01 月 16 日      |

喀什市供水水质监测站（有限公司）

检 测 报 告

KSSZJC/CX-23-003-2025

|        |                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 委托单位   | 泽普县淼鑫水务有限责任公司                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 检测类别   | 委托检测                                                                                                                                                                             |        |                       |
| 采/送样人  | 姚磊、木扎帕尔                                                                                                                                                                          | 采/送样日期 | 2026.01.07            |
| 样品数量   | 6个                                                                                                                                                                               | 检测日期   | 2026.01.07~2026.01.16 |
| 样品量    | 1L/1瓶，500mL/3瓶，3L/1桶，5L/1桶                                                                                                                                                       |        |                       |
| 采样地点   | 中央公园小区12-1-902（二次供水）                                                                                                                                                             |        |                       |
| 样品名称   | 二次供水                                                                                                                                                                             | 样品状态   | 无色透明液体                |
| 样品类别   | 生活饮用水                                                                                                                                                                            | 样品编号   | 2026-SW0008           |
| 判定依据   | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022                                                                                                                                                         |        |                       |
| 检测项目   | 总大肠菌群、菌落总数、砷、铬(六价)、氰化物、三氯甲烷等共38项。                                                                                                                                                |        |                       |
| 主要检测设备 | 电感耦合等离子体质谱仪<br>pH计<br>电子天平<br>气相色谱仪<br>双通道离子色谱仪<br>浊度仪<br>全自动流动注射分析仪<br>原子荧光光度计<br>比色计<br>低本底测量仪                                                                                 |        |                       |
| 结果评价   | 根据《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022，所检测结果均符合<br>国标要求。<br><br>喀什市供水水质监测站（有限公司）<br>签发日期：2026 年 1 月 16 日 |        |                       |

编制：  审核：李春杰 批准（授权签字人）： 

# 喀什市供水水质监测站（有限公司）

## 检 测 结 果

样品编号:2026-SW0008

KSSZJC/CX-23-003-2025

| 序号 | 检测项目                             | 检测值      | 标准限值                            | 检测方法                                                       |
|----|----------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 总大肠菌群（MPN/100mL）                 | 未检出      | 不应检出                            | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.3 酶底物法          |
| 2  | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL）                | 未检出      | 不应检出                            | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 7.3 酶底物法          |
| 3  | 菌落总数（CFU/mL）                     | 未检出      | 100                             | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法          |
| 4  | 砷（mg/L）                          | 0.00014  | 0.01                            | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法  |
| 5  | 镉（mg/L）                          | <0.00006 | 0.005                           | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 |
| 6  | 铬(六价)（mg/L）                      | <0.004   | 0.05                            | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 7  | 铅（mg/L）                          | <0.00007 | 0.01                            | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 |
| 8  | 汞（mg/L）                          | <0.0001  | 0.001                           | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 11.1 原子荧光法       |
| 9  | 氰化物（mg/L）                        | <0.002   | 0.05                            | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 7.3流动注射法          |
| 10 | 氟化物（mg/L）                        | 0.405    | 1.0                             | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法         |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（mg/L）                   | 2.41     | 10                              | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 8.3 离子色谱法         |
| 12 | 三氯甲烷（mg/L）                       | 0.001544 | 0.06                            | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L）                     | 0.003931 | 0.1                             | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L）                     | 0.002295 | 0.06                            | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L）                       | 0.002531 | 0.1                             | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 0.128603 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |                                                            |

# 喀什市供水水质监测站（有限公司）

## 检 测 结 果

样品编号:2026-SW0008

KSSZJC/CX-23-003-2025

| 序号 | 检测项目          | 检测值      | 标准限值          | 检测方法                                                        |
|----|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 17 | 二氯乙酸 (mg/L)   | 0.019    | 0.05          | 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法 |
| 18 | 三氯乙酸 (mg/L)   | <0.0044  | 0.1           | 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 14.2 离子色谱-电导检测法 |
| 19 | 氯酸盐 (mg/L)    | 0.330    | 0.7           | 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 21.2 离子色谱法      |
| 20 | 色度(度)         | 5        | 15            | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法    |
| 21 | 浑浊度 (NTU)     | <0.5     | 1             | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准  |
| 22 | 臭和味           | 无        | 无异臭、异味        | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法      |
| 23 | 肉眼可见物         | 无        | 无             | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法       |
| 24 | pH            | 7.88     | 不小于6.5且不大于8.5 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法       |
| 25 | 铝 (mg/L)      | 0.013    | 0.2           | 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 4.1 铬天青S分光光度法    |
| 26 | 铁 (mg/L)      | <0.0009  | 0.3           | 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法  |
| 27 | 锰 (mg/L)      | <0.00006 | 0.1           | 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 6.6 电感耦合等离子体质谱法  |
| 28 | 铜 (mg/L)      | <0.00009 | 1.0           | 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法  |
| 29 | 锌 (mg/L)      | <0.0009  | 1.0           | 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法  |
| 30 | 氯化物 (mg/L)    | 53.5     | 250           | 生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 5.2 离子色谱法         |
| 31 | 硫酸盐 (mg/L)    | 169      | 250           | 生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法         |
| 32 | 溶解性总固体 (mg/L) | 402      | 1000          | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 11.1 称量法        |

喀什市供水水质监测站（有限公司）

检 测 结 果

样品编号:2026-SW0008

KSSZJC/CX-23-003-2025

| 序号 | 检测项目                             | 检测值   | 标准限值                                         | 检测方法                                                             |
|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 33 | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) (mg/L) | 300.0 | 450                                          | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法      |
| 34 | 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） (mg/L) | 0.72  | 3                                            | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法           |
| 35 | 氨（以N计） (mg/L)                    | <0.02 | 0.5                                          | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 11.4流动注射法               |
| 36 | 总α放射性 (Bq/L)                     | 0.16  | 0.5（指导值）                                     | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标GB/T5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法             |
| 37 | 总β放射性 (Bq/L)                     | 0.26  | 1（指导值）                                       | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标GB/T5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法             |
| 38 | 游离氯 (mg/L)                       | 0.09  | 出厂水和末梢水限值≤2mg/L；出厂水余量≥0.3mg/L；末梢水余量≥0.05mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 |

## 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市浩罕乡5村2组101号

邮编：844000

电话：（0998）2651322

传真：（0998）2651322